

Synchroniser deux boîtes aux lettres

Vous pouvez synchroniser une boîte aux lettres externe avec votre boîte aux lettres Hosterra Email. Cela peut être utile dans lors d'une [migration de boîte aux lettres](#), la [migration d'un domaine complet](#) ou simplement dans la vie de tous les jours pour consulter deux boîtes aux lettres dans un seul espace de réception.

Pour commencer la synchronisation de deux boîtes aux lettres, rendez vous sur [l'interface d'administration](#) de votre boîte aux lettres et créez une tâche (ou job) de synchronisation :

Ajouter une tâche de synchronisation



Sachez que les mots de passe seront sauvegardés en clair !

Nom d'utilisateur	<input type="text" value="Veuillez sélectionner..."/>
Nom d'hôte	<input type="text"/>
Port	<input type="text" value="143"/> <small>1-65535</small>
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Méthode de chiffrement	<input type="text" value="SSL"/>
Période de relève (minutes)	<input type="text" value="20"/> <small>1-43800</small>
Synchronisation dans le sous-dossier sur la destination (vide = ne pas utiliser de sous-dossier)	<input type="text"/>
Âge maximal en jours des messages qui seront consultés à distance (0 = ignorer la durée)	<input type="text" value="0"/> <small>0-32000</small>
Octets max. par seconde (0 = pas de limite)	<input type="text" value="0"/> <small>0-125000000</small>
Délai de connexion à l'hôte distant	<input type="text" value="600"/> <small>1-32000</small>
Délai de connexion à l'hôte local	<input type="text" value="600"/> <small>1-32000</small>
Exclure des objets (expression régulière - regex)	<input type="text" value="(?)spam (?)junk"/>
Paramètres personnalisés	<input type="text" value="--some-param=xy --other-param=yx"/> <small>Correct : --param=xy, Incorrect : --param xy</small>

- Supprimer les doubles à destination (--delete2duplicates)
- Supprimer à la source lorsque la synchronisation terminée (--delete1)
- Supprimer les messages à destination qui ne sont pas présents à la source (--delete2)
- Tenter de cibler automatiquement les dossiers ("Sent items", "Sent" => "Sent" etc.) (--automap)
- Ignorer les messages en double dans les dossiers (premier arrivé, premier servi) (--skipcrossduplicates)
- S'abonner à tous les dossiers (--subscribeall)
- Simulate synchronization (--dry)

Actif

Le premier champs vous permet d'indiquer la boîte aux lettres Hosterra Email concernée (destination). Les champs suivants vous permettent de spécifier la boîte aux lettres distante qui doit servir de source à la synchronisation.

La période de relève indique la fréquence, en minutes, à laquelle cette tâche de synchronisation sera lancée. Dans le cadre d'une migration, il est recommandé d'utiliser la fréquence la plus basse (20 minutes). En revanche, dans le cadre d'une utilisation permanente, vous pouvez spécifier une fréquence plus grande.

Vous pouvez à tout moment suspendre une tâche de synchronisation ou la supprimer. Nous vous conseillons notamment de supprimer toutes les tâches de synchronisation qui ont été créées pour une migration pour éviter certains effets de bords lors de la suppression de votre compte chez votre ancien prestataire.

Revision #6

Created 23 January 2024 15:14:50 by Pierre Lannoy

Updated 26 January 2024 09:56:39 by Pierre Lannoy